

Дезинфекция	Концентрация	Экспозиция	Норма расхода рабочего раствора	Метод дезинфекции
Мет.пов-ти, пов-ти окраш.масл.краской, кафель	0,1%	1 час	0,25 л/м ²	Орошение
Пористые поверхности (бетон, кирпич, дерево, резина)	0,2%	1 час 3 часа	0,25 л/м ² 40 мл/м ³	Орошение Аэрозольно
Система кормления и поения	0,1%	30 минут	0,2 л/м ²	Протирка
Ниппельное поение и трубопровод	0,1 %	45 минут	Заполнение системы поения	
При механической промывке с пом.насосной станции (рециркуляция)	0,5%	1 час в зависимости от длины		
Инкубационные и выводные шкафы, яйцесклады, молочные блоки, яичная тара	0,25%	1 час	0,25 л/м ²	орошение
Туберкулез, в т.ч. на мясоперерабатывающих. предприятиях, сан.бойнях	1%	1 час	0,25 л/м ²	Протирание ветошью или орошение
Птичий грипп	0,2%	1 час	0,25 л/м ²	Орошение
	0,2%	3 часа	40 мл/м ³	Термомеханические аэрозоли
Мясная промышленность (профилактика)	0,1%	30 минут	0,25 л/м ²	орошение
При вирусных заболеваниях	0,1 % (0,2%)	60 мин (30 мин)	0,25 л/м ²	Орошение
Трудно обеззараживаемые поверхности – 2-кратно с интервалом 15-20 минут		1 час		
Вет.инструмент, кормоцеха, кормокухни	0,1%	1 час	0,25 л/м ²	Погружение, протирание или орошение
Сан.бойни	0,1%	1 час	0,25 л/м ²	Орошение
Термомеханические аэрозоли	0,5%	От 3 часов	40 мл/м ³	АИСТ и тд
При анаэробных инфекциях	1% 2% 3%	60 минут 30 минут 15 минут		Орошение, протирания, замачивания, погружения
Транспорт (профилактическая/ Вынужденная)	0,1%/0,2%	1 час	0,25 л/м ²	Протирание или орошение
Дез.барьеры с опилками дезковрики	0,5% 0,25%	Поддержание влажной поверхности		
Дез.барьеры (ямы)	0,02%	Обновление 1р в 14 дней		
Молокопроводы, цистерны и т.д. (Труднодоступные участки)	0,05%	15 минут (20-30 минут)	0,1 л/м ²	Протирание ветошью (Циркуляция раствора в системе)
Снаружи молокопроводы	0,05%	1 час	0,2 л/м ²	Протирание или орошение

Спецодежда	0,1% (при туберкулез е.- 0,5%)	1 час	4 л раствора на 1 кг одежды	Замачивание с последующей стиркой в обычном порядке
Обувь	0,25%	1 час	Протираание обильно смоченной ветошью	
Особо опасные бактериальные заболевания	0,5%	1 час	Протираание, замачивание, погружение и орошение	
Плесени	0,2-0,5%	30 минут Повтор через месяц	150 мл/м ²	орошение
Воздух	0,5%	1 час	20 мл/м ³	Аэрозольно